

**MIRKA**

**ESSENTIALS**

**Maskowanie**

Rozwiązania maskujące

# KATALOG

[mirka.com](http://mirka.com)

# O FIRMIE MIRKA

Mirka Ltd jest światowym liderem w zakresie technologii wykańczania powierzchni, oferuje szeroką gamę przełomowych rozwiązań szlifierskich dedykowanych do wykańczania powierzchni i przemysłu precyzyjnego. Nasze motto „Dedicated to the finish” oznacza, że wykazujemy się pełnym zaangażowaniem, w każdym szczególe. Jesteśmy w ciągłym ruchu i nieustannie szukamy coraz to lepszych rozwiązań. W segmentach, w których działamy, wyznaczamy standardy zrównoważonego przemysłu. Przywództwo naszej firmy oznacza, że w oparciu o nasze spostrzeżenia i aktywne działanie zapewniamy naszym klientom wysokiej jakości systemy, narzędzia i usługi.

Podróż firmy Mirka rozpoczęła się w 1943 roku i od tego czasu nieustannie opracowujemy rozwiązania dla branży wykończeniowej. W 2009 roku zaczęliśmy inwestować w branżę przemysłu precyzyjnego, a naszą wizją jest dostarczenie naszym klientom produktów i rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie procesu obróbki od początku do końca.

Siedziba główna i zakłady produkcyjne firmy Mirka znajdują się w Finlandii. Firma zatrudnia ponad 1500 pracowników i posiada oddziały w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji. Ponad 97% produkcji firmy Mirka jest przeznaczona na eksport – produkty są sprzedawane w ponad 100 krajach.



## MIRKA ESSENTIALS

Mirka Essentials obejmuje materiały eksploatacyjne i akcesoria uważane za niezbędne przy pracach związanych z wykończeniem polakierowniczym, naprawach powypadkowych, pracach polerskich i innych pracach wykończeniowych.

Mirka Essentials to zestaw akcesoriów i materiałów uważanych za najwyższej jakości produkty kompatybilne z innymi produktami i narzędziami wykończeniowymi Mirka.

W asortymencie Essentials znajdziesz taśmy maskujące, folie maskujące, materiały do mieszania lakierów i inne materiały przygotowawcze.

Profesjonalne wykończenie rozpoczyna się na etapie przygotowania powierzchni. Z Mirka Essentials każdy etap procesu obróbki wykończeniowej zostanie przeprowadzony najlepiej jak to możliwe.



# ESSENTIALS

## Dane teleadresowe

**Biuro Główne Mirka**  
Pensalavägen 210  
FI-66850 Jeppo  
Finlandia

**Obsługa Klienta  
(Centrala)**  
Nr tel. +358 (0)20 760 2111  
customerservice@mirka.com

# ROZWIĄZANIA MASKUJĄCE

---

Rozwiązania maskujące firmy Mirka® obejmują folie maskujące, papier maskujący, taśmy maskujące i akcesoria. Pełna gama wysokiej jakości produktów maskujących spełniających profesjonalne wymagania w zakresie renowacji samochodów.



## **MIRKA** Masking

### **TAŚMY MASKUJĄCE**

Taśma maskująca 100° White Line .....	4
Taśma maskująca 90° Orange Line.....	4
Taśma maskująca 120° Blue Line.....	4
Taśma maskująca 150° Fine Line.....	4

<b>INNE TAŚMY MASKUJĄCE</b> .....	4-5
-----------------------------------	-----

### **FOLIA MASKUJĄCA**

Folia maskująca Standard.....	6
Folia maskująca Premium .....	6

### **PAPIER MASKUJĄCY**

Papier maskujący Standard.....	6
Papier maskujący Premium .....	6

<b>AKCESORIA</b> .....	6
------------------------	---

<b>PRZEGLĄD</b> .....	7
-----------------------	---

## Taśma maskująca 100° White Line



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
18mm x 50m	9191001801	48
24mm x 50m	9191002401	36
30mm x 50m	9191003001	32
36mm x 50m	9191003601	24
48mm x 50m	9191004801	24

- Impregnowana papierowa taśma maskująca do ogólnych zastosowań w motoryzacji.
- Klej z naturalnego kauczuku zapewniający natychmiastową przyczepność i niepozostawiający śladów po usunięciu.
- Nadaje się do powierzchni metalowych i plastikowych. Wytrzymuje 30 minut w piecu w temp. 100°C.

## Taśma maskująca 90° Orange Line



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
18mm x 45m	9191241801	48
24mm x 45m	9191242401	36
30mm x 45m	9191243001	30
36mm x 45m	9191243601	24
48mm x 45m	9191244801	18

- Łatwa w nakładaniu impregnowana papierowa taśma maskująca do wysokiej jakości krótkotrwałego maskowania samochodów. Wytrzymuje 30 minut w piecu nagrzanym do temperatury 90°C.
- Nadaje się stosowania zarówno na powierzchniach metalowych jak i plastikowych i zabezpiecza przed lakierami na bazie wody i rozpuszczalników.
- Doskonale dopasowanie, nawet w przypadku nierównych powierzchni.

## Taśma maskująca 120° Blue Line



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
18mm x 50m	9191101801	48
24mm x 50m	9191102401	36
30mm x 50m	9191103001	32
36mm x 50m	9191103601	24
48mm x 50m	9191104801	24

- Wodoodporna i odporna na promieniowanie UV taśma maskująca do profesjonalnego użytku w branży motoryzacyjnej, stoczniowej i budowlanej.
- Wysokowydajna taśma do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Nie pozostawia śladów po usunięciu.

## Taśma maskująca 150° Fine Line



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
3mm x 55m	9190003000	10
6mm x 55m	9190006000	10
9mm x 55m	9190009000	10
12mm x 55m	9190012000	10
15mm x 55m	9190015000	10
19mm x 55m	9190019000	10

- Do wielokolorowych i skomplikowanych projektowo prac lakierniczych. Wytrzymuje 60 minut w piecu nagrzanym do temperatury 150°C.
- Wysoka elastyczność. Podkład z stabilizowanego termicznie PVC. Klej na bazie kauczuku.

## Taśma tekstylna czarna



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
50mm x 50m	9190220001	24

- Mocna i trwała taśma do zabezpieczenia powierzchni sąsiadujących z powierzchnią szlifowaną.

## Taśma maskująca dzielona Split



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
75mm x 20m	9190222001	1

- Wszechstronna taśma do maskowania gumowych uszczelek pojazdu.
- Oszczędność czasu i materiału.
- Perforowane końce odcinków taśmy ułatwiają rozdarcie.

## Taśma przejściowa Smooth Edge



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
20mm x 25m	9190166001	1

- Do cieniowania linii i krawędzi.
- Zapewnia prostą linię i płynne przejście ze starego do nowego lakieru.
- Eliminuje lub maksymalnie skraca proces polerowania przejścia lakieru na krawędziach.

## Taśma przejściowa Flexi No Edge



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
15mm x 25m	9190221001	1

- Elastyczna taśma piankowa do maskowania zakrzywionych krawędzi.
- Pozostawia łagodne, prawie niewidoczne przejście pomiędzy starym a nowym lakierem.
- Znaczna oszczędność czasu i materiału.

## Taśma piankowa



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
13mm x 50m	9190113001	1

- Tradycyjna miękka taśma piankowa o dużej gęstości, do uszczelniania typowych szczelin w karoserii.
- Dobrej jakości klej, sprawia że pianka nie odkleja się, nawet po zmianie jej położenia.
- Miękka pianka o dużej gęstości posiadająca szerokie zastosowanie, elastyczna, dająca się łatwo formować, przyspiesza i ułatwia maskowanie wnęk. Nie zostawia kleju.

## Taśma piankowa Premium



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
20mm x 50m	9190165001	1

- Unikalna, regulowana taśma piankowa do maskowania szczelin w pojeździe.
- Pojedyncza rola, łatwe przedarcie taśmy na wymaganą długość.
- Precyzyjna regulacja opuszkami palców umożliwiającą skuteczne maskowanie.
- Pozostawia łagodne przejście bez ostrych krawędzi.

## Perforowana taśma odchylająca



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
50mm x 10m	9190167001	1

- Perforowana taśma odchylająca służąca do maskowania uszczelek i elementów gumowych, jak np. uszczelki szyb wklejanych. Taśma pozwala na odchylenie uszczelki bez konieczności demontażu szyby.
- Perforowana struktura taśmy sprawia, że jest ona bardziej elastyczna, lepiej dopasowuje się do krzywizn, daje się łatwo urywać, co skraca czas maskowania pojazdu.

## Folia maskująca Standard (9μ)



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
4 x 150m	9190110012	1
5,3 x 150m	9190110013	1

- Folia maskująca o grubości 9 mikronów.
- Elektrostatyczna i zaprojektowana z myślą o szybkim, łatwym i kompletnym maskowaniu pojazdu.
- Doskonała przyczepność do lakieru podczas natrysku, brak efektu łuszczenia się lakieru.


## Folia maskująca Premium (14μ)



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
4 x 150m	9190110014	1
5 x 150m	9190110016	1
6 x 100m	9190110015	1

- Wysokiej jakości folia maskująca o grubości 14 mikronów o właściwościach Anti Ghosting.
- Elektrostatyczna i zaprojektowana z myślą o szybkim, łatwym i kompletnym maskowaniu pojazdu.
- Doskonała przyczepność do lakieru podczas natrysku, brak efektu łuszczenia się lakieru.


## Papier maskujący Standard (40 g/m<sup>2</sup>)



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
20cm x 450m	9191345020	1
45cm x 450m	9191345045	1
60cm x 450m	9191345060	1
90cm x 450m	9191345090	1
120cm x 450m	9191345012	1
150cm x 450m	9191345015	1

- Papier maskujący do ogólnego zastosowania.
- Impregnowany z myślą o zapobieżeniu przedostaniu się lakieru. Brak efektu łuszczenia się lakieru.
- Gramatura 40 g/m<sup>2</sup>.

## Papier maskujący Premium (50 g/m<sup>2</sup>)



Rozmiar	Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
30cm x 300m	9191330030	1
60cm x 300m	9191330060	1
90cm x 300m	9191330090	1
120cm x 300m	9191330012	1

- Mocny i gruby papier maskujący do bardziej wymagających zastosowań.
- Impregnowany z myślą o zapobieżeniu przedostaniu się lakieru. Brak efektu łuszczenia się lakieru.
- Gramatura 50 g/m<sup>2</sup>.



### Nóż do przycinania

Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
9190000302	24

- Nóż do przycinania folii maskujących i papieru



### Nożyk do folii antystatycznej

Kod Mirka	Ilość sztuk/opakowanie
9190000301	100

- Nożyk do cięcia folii maskującej

Produkt	Typ produktu	Odpom. temp.	Podłoże	Klej	Grubość [µm]	Wytrż. na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu [%]	Przyczepność przy odrywaniu (od stali nierdzewnej)
Taśma maskująca 100° White Line	Taśma maskująca	do 100° (30 min)	Papier półkrepowany nasycony	Kauczuk naturalny	139	4 kg/cm	7	250 g/cm
Taśma maskująca 90° Orange Line	Taśma maskująca	do 90° (30 min)	Impregnowany papier krepowany	Kauczuk naturalny, na bazie rozpuszczalnika	125 ± 15	95 ± 20 (N/25mm)	10 ± 3	5 ± 1 (N/25mm)
Taśma maskująca 120° Blue Line	Taśma maskująca	do 120° (60 min)	Papier półkrepowany nasycony	Kauczuk naturalny	147 ± 10%	91 (N/25mm)	7	5,9 (N/25mm)
Taśma maskująca 150° Fine Line	Taśma maskująca	do 150° (60 min)	Podkład z PCV	Kauczuk	130	20 N/cm	>80	2,6 N/cm (±0,8)
Taśma tekstylna czarna	Taśma tekstylna	do 80°C (1 godzina)	Tkanina poliestrowa powlekana	Kauczuk	300	14 (kg/25mm)	15	1,1 (kg/25mm)
Taśma maskująca dzielona	Taśma maskująca	do 80°C (1 godzina)	Papier krepowany, folia PE i zakładka odchylana PES	Kauczuk	285	50 N/cm	10	2,7 (N/25mm)
Taśma przejściowa Smooth Edge	Taśma przejściowa	do 110°C (30-80 min)	Impregnowany papier krepowany (średnio twardy) / Pianka poliuretanowa	Kauczuk	3000	>87,5 N/cm	>9	
Taśma przejściowa Flexi No Edge	Taśma przejściowa	do 95°C (1 godzina)	Biała pianka	Kauczuk	4000			6 (N/25mm)
Taśma piankowa	Taśma piankowa	do 95°C (1 godzina)	Biała pianka	Kauczuk	11 000			6 (N/25mm)
Taśma piankowa Premium	Taśma piankowa	do 95°C (1 godzina)	Biała pianka	Kauczuk	9000			6 (N/25mm)
Perforowana taśma odchylająca	Taśma odchylająca	do 120°	Impregnowany papier krepowany (średnio twardy) / Pianka poliuretanowa	Kauczuk	0265	>34 N/cm	>9	
Folia maskująca Standard	Folia maskująca	80 – 90°C	PE-HD		9			
Folia maskująca Premium	Folia maskująca	80 – 90°C	PE-HD		14			

Produkt	Typ produktu	Substancja	Jakość	Wytrzymałość na rozierwanie	Grubość	Współczynnik rozciągania	Chłonność wody
Papier maskujący Standard	Papier maskujący	40 g/m <sup>2</sup>	Papier maskujący kraftowy, brązowy (NKN)	5,0 kN/g	58 µm	Kierunek maszynowy: 116 Nm/g Kierunek poprzeczny: 58 Nm/g	Powierzchnia górna: 23 g/m <sup>2</sup> Powierzchnia ścierna: 24 g/m <sup>2</sup>
Papier maskujący Premium	Papier maskujący	50 g/m <sup>2</sup> +1 / -2	Papier maskujący brązowy (NIME)	3,0 kN/g	70 µm	Kierunek maszynowy: 110 Nm/g Kierunek poprzeczny: 53 Nm/g	Powierzchnia górna: 30 g/m <sup>2</sup> Powierzchnia ścierna: 30 g/m <sup>2</sup>



**Mirka Poland Sp. z o.o.**

W celu uzyskania danych do kontaktu,  
odwiedź naszą stronę internetową [mirka.pl](http://mirka.pl)

